

Praha, 15. - 17. dubna 2009  
Pražský veletržní areál Letňany

Nomenklatura veletrhu

# FOR INDUSTRY

Závazná přihláška k účasti firmy

**1, 1a**

Objednávka záznamu do katalogu, registrace dalších firem - spoluvystavovatelů  
a objednávka celostránkové inzerce

**2, 2a**

Závazná objednávka technických služeb

**3, 3a**

Objednávka individuálně řešených stánků pro krytou plochu ze systému Octanorm

**4**

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáře a dalšího vybavení

**4a**

Objednávka typových stánků pro krytou plochu

**5, 5a**

**PROSÍME FORMULÁŘE ČÍSLO 1 A 2 ODESLAT SOUČASNĚ.**

**Na [www.forindustry.cz/prihl/](http://www.forindustry.cz/prihl/) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.**

# FOR INDUSTRY

## NOMENKLATURA

### 8. mezinárodní veletrh strojírenských technologií

#### **1. Stroje, automatizační zařízení a technologie**

##### **1.1. Obrábění a tváření**

- 1.1.1. Soustruhy
- 1.1.2. Frézky
- 1.1.3. Vrtačky
- 1.1.4. Vyvrtávací stroje
- 1.1.5. Brusky
- 1.1.6. Stroje na výrobu ozubení
- 1.1.7. Ostříčky
- 1.1.8. Elektroerozivní stroje
- 1.1.9. CNC obráběcí stroje
- 1.1.10. Obráběcí centra
- 1.1.11. Tvářecí stroje pro plošné tváření
- 1.1.12. Tvářecí stroje pro objemové tváření
- 1.1.13. Děrovací lisy
- 1.1.14. Speciální lisy
- 1.1.15. CNC tvářecí stroje
- 1.1.16. Tvářecí centra
- 1.1.17. Jednouúčelové obráběcí a tvářecí stroje
- 1.1.18. Automatické linky a robotizovaná pracoviště
- 1.1.19. Stroje a zařízení pro speciální technologie a ostatní
- 1.1.20. Řídicí systémy

##### **1.2. Svařování, pájení a lepení**

- 1.2.1. Stroje a zařízení pro svařování a navařování elektrickým obloukem
- 1.2.2. Stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem
- 1.2.3. Stroje a zařízení pro svařování elektrickým odporem
- 1.2.4. Stroje a zařízení pro svařování tlakem
- 1.2.5. Fyzikální způsoby svařování
- 1.2.6. Nástroje a přípravky pro svařování
- 1.2.7. Komponenty a materiály pro svařování
- 1.2.8. Svařovací roboty, manipulátory a robotizovaná pracoviště
- 1.2.9. Filtrační a odsávací zařízení
- 1.2.10. Pracovní ochranné prostředky pro svařování
- 1.2.11. Stroje a zařízení pro speciální technologie svařování a navařování
- 1.2.12. Technologie pájení
- 1.2.13. Technologie lepení

##### **1.3. Dělení**

- 1.3.1. Pily pásové, rámové, kotoučové a třecí
- 1.3.2. Pilovací stroje
- 1.3.3. Rozbrušovací stroje
- 1.3.4. Termické způsoby dělení (kyslík, plazma, laser, elektronový paprsek, drátořez)
- 1.3.5. Řezání vodním paprskem
- 1.3.6. Řezné stroje ostatní
- 1.3.7. Stroje a zařízení pro speciální technologie dělení

##### **1.4. Metalurgie**

- 1.4.1. Zařízení pro výrobu surového železa (vysoké pece, koksovny, pomocná zařízení)
- 1.4.2. Zařízení oceláren (pece, kontilití, elektrostruskové přetavování, formovací stroje)
- 1.4.3. Zařízení válcoven a tažiren
- 1.4.4. Zařízení pro výrobu neželezných kovů (Al, Cu...)
- 1.4.5. Tepelné zpracování kovů
- 1.4.6. Stroje pro tlakové a přesné lití

- 1.4.7. Modely a formy na výrobu odlitků
- 1.4.8. Vyzdívky, hutní keramika
- 1.4.9. Suroviny a materiály pro výrobu odlitků
- 1.4.10. Automatické linky a robotizovaná pracoviště pro metalurgii
- 1.4.11. Stroje a zařízení pro ostatní kovozpracovatelské technologie

##### **1.5. Zpracování průmyslových plastů a pryží**

- 1.5.1. Stroje na výrobu směsí
- 1.5.2. Válcovací stroje
- 1.5.3. Vytlačovací stroje
- 1.5.4. Lisy
- 1.5.5. Vstřikovací stroje
- 1.5.6. Vyfukovací stroje
- 1.5.7. Tvářecí stroje
- 1.5.8. Stroje pro obrábění
- 1.5.9. Stroje a pomůcky pro svařování
- 1.5.10. Stroje na ořezávání
- 1.5.11. Zařízení pro pokovení
- 1.5.12. Zařízení pro rychlou výrobu prototypů

##### **1.6. Povrchové úpravy**

##### **1.7. Výroba nástrojů a forem**

##### **1.8. Laserové technologie**

##### **1.9. Značení, identifikace, obrazová technika**

##### **1.10. Automatizované výrobní systémy a technologická pracoviště**

##### **1.11. Průmyslové roboty a manipulátory**

##### **1.12. Servisní roboty**

##### **1.13. Stroje a zařízení pro chemickou výrobu**

##### **1.14. Příslušenství pro stroje a zařízení**

##### **1.15. Zařízení dílen, průmyslový nábytek do provozů**

##### **1.16. Průmyslové mytí a čištění**

##### **1.17. Ochranné prostředky a pomůcky**

##### **1.18. Ochrana pracovního a životního prostředí**

#### **2. Nástroje a nářadí**

- 2.1. Obráběcí nástroje
- 2.2. Tvářecí nástroje
- 2.3. Řezné nástroje
- 2.4. Brusné nástroje a přípravky
- 2.5. Měřicí nástroje
- 2.6. Montážní nástroje a nářadí
- 2.7. Upínací nástroje a nářadí
- 2.8. Ruční a mechanizované nástroje a nářadí
- 2.9. Speciální nástroje a nářadí
- 2.10. Nástroje pro průmyslové roboty
- 2.11. Nástrojové systémy

# FOR INDUSTRY

## **3. Materiály, komponenty a subdodávky**

- 3.1. Hlavní materiály a polotovary
- 3.2. Výkvyky, výlisky, odlitky, obrobky
- 3.3. Kovové konstrukce a konstrukční prvky
- 3.4. Neželezné kovy
- 3.5. Progresivní a netradiční materiály
- 3.6. Plastové polotovary ( desky, tyče, trubky, hadice, profily a ostatní )
- 3.7. Pryžové polotovary ( desky, hadice, profily a ostatní )
- 3.8. Průmyslové plasty a pryže
- 3.9. Technické sklo a keramika
- 3.10. Technické tkaniny, korek, kůže
- 3.11. Spojovací materiály
- 3.12. Ložiska
- 3.13. Těsnění
- 3.14. Převody, ozubená kola
- 3.15. Spojky a brzdy
- 3.16. Pružiny a pružné elementy
- 3.17. Hřídele a čepy
- 3.18. Řetězy a řetězová kola
- 3.19. Řemeny a řemenové převody
- 3.20. Motory a pohony
- 3.21. Čerpadla
- 3.22. Kompresory a vývěvy
- 3.23. Regulační a řídicí technika
- 3.24. Mazací technika a prostředky
- 3.25. Ventily a armatury
- 3.26. Potrubí, nádrže, vany
- 3.27. Vzduchotechnika, chlazení, klimatizace
- 3.28. Filtry
- 3.29. Chemické výrobky a polotovary
- 3.30. Materiály a přísady pro chemickou výrobu
- 3.31. Průmyslové kapaliny a technické plyny
- 3.32. Subdodávky ostatních oborů

## **4. Pneumatické prvky a systémy**

## **5. Hydraulické prvky a systémy**

## **6. Metrologie, zkušebnictví a laboratorní technologie**

- 6.1. Váhy a technika vážení
- 6.2. Měření a kontrola geometrických parametrů
- 6.3. Měření a kontrola mechanických parametrů
- 6.4. Měření a kontrola fyzikálních parametrů
- 6.5. Časoměrné přístroje
- 6.6. Měření teploty a teplotních parametrů
- 6.7. Měření elektrických parametrů
- 6.8. Měření a kontrola optických parametrů
- 6.9. Měření chemických parametrů
- 6.10. Přístroje a vybavení pro kontrolu a řízení procesů
- 6.11. Diagnostika
- 6.12. Analýza
- 6.13. Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů
- 6.14. Vybavení laboratoří, příslušenství a pomůcky
- 6.15. Laboratorní datové systémy
- 6.16. Kalibrační laboratoře a autorizované subjekty

## **7. Výroba a subdodávky pro automobilový průmysl**

- 7.1. Výrobní stroje a zařízení
- 7.2. Výrobní nástroje a nářadí
- 7.3. Výrobní a montážní linky, automatizace, robotizace a manipulace
- 7.4. Výroba forem, kování, lisování
- 7.5. Hlavní provozy a tepelné zpracování
- 7.6. Obrábění
- 7.7. Svařování
- 7.8. Spojování
- 7.9. Povrchové úpravy
- 7.10. Komponenty motoru a převodovky, brzdové soustavy, řemenové a řetězové převody
- 7.11. Komponenty z plastů a technických pryží
- 7.12. Elektropříslušenství a elektronika
- 7.13. Bezpečnostní a ostatní stabilizační prvky
- 7.14. Ostatní komponenty a materiály
- 7.15. Měření, zkoušení a diagnostika
- 7.16. Vývoj, aplikace, design a informační technologie

## **8. Montážní stroje a zařízení**

## **9. Manipulační technika a zařízení**

## **10. Skladování, skladovací systémy a technologie**

## **11. Průmyslové a přepravní balení, balení na zakázku**

## **12. Repasované stroje a zařízení**

## **13. Nabídka volných výrobních kapacit, kooperace**

## **14. Služby, odborné organizace a vzdělávání**

- 14.1. Informační technologie v oboru
- 14.2. Výzkum, vývoj, aplikace
- 14.3. Profesní asociace, svazy a organizace
- 14.4. Odborné školství
- 14.5. Odborná literatura a tisk
- 14.6. Odborné weby
- 14.7. Projektování a výstavba nových provozů
- 14.8. Průmyslové objekty, pozemky, kanceláře
- 14.9. Servisní organizace
- 14.10. Průmyslový design
- 14.11. Marketing a produkce
- 14.12. Reklamní a propagační služby
- 14.13. Odborné kurzy, poradenství a vzdělávání
- 14.14. Finanční služby

# Závazná přihláška k účasti firmy

## FOR INDUSTRY

Praha, 15. - 17. dubna 2009  
Pražský veletržní areál Letňany

pouze pro vnitřní potřebu

registrační č.: \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_

**Uzávěrka Závazných přihlášek je: 1. termín 31. 10. 2008, 2. termín 10. 2. 2009**

Na [www.forindustry.cz/prihl/](http://www.forindustry.cz/prihl/) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

Obchodní jméno firmy \_\_\_\_\_ stát \_\_\_\_\_  
Adresa: ulice \_\_\_\_\_ město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_  
telefon vč. předvolby \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
Kontaktní osoba \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
mobilní telefon \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Ředitel (celý titul) \_\_\_\_\_  
DIČ \_\_\_\_\_ IČ \_\_\_\_\_ Bankovní spojení \_\_\_\_\_

*V případě, že se vystavovatel přihlašuje prostřednictvím reklamní - realizační agentury, uveďte tuto firmu - na její adresu bude zasílána veškerá korespondence a faktury v případě vyplnění DIČ a IČ. Tuto rubriku můžete použít i v případě, chcete-li zasílat materiály (faktury pokud vyplníte DIČ a IČ) na jinou adresu, než kterou výše uvádíte.*

Obchodní jméno firmy \_\_\_\_\_ stát \_\_\_\_\_  
Adresa: ulice \_\_\_\_\_ město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_  
telefon vč. předvolby \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
Kontaktní osoba \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
mobilní telefon \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
DIČ \_\_\_\_\_ IČ \_\_\_\_\_ Bankovní spojení \_\_\_\_\_

Objednáváme výstavní plochu na veletrhu - **uveďte číslo nomenklatury a obor pro umístění!**  
**FOR INDUSTRY 2009**

nomenklatura číslo  obor slovy \_\_\_\_\_

| Krytá výstavní plocha (min. hloubka 3 m)                           | m <sup>2</sup> | délka x hloubka              | cena v Kč/m <sup>2</sup>     |                             |                | cena celkem       |
|--|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
|  |                |                              | do 31. 10. 2008              | do 10. 2. 2009              | od 11. 2. 2009 |                   |
| řadová do 29 m <sup>2</sup>  |                |                              | 2 000 Kč                     | 2 500 Kč                    | 2 800 Kč       |                   |
| 30 - 59 m <sup>2</sup>   |                |                              | 1 900 Kč                     | 2 400 Kč                    | 2 700 Kč       |                   |
| 60 - 99 m <sup>2</sup>   |                |                              | 1 800 Kč                     | 2 300 Kč                    | 2 600 Kč       |                   |
| 100 - 129 m <sup>2</sup>   |                |                              | 1 700 Kč                     | 2 200 Kč                    | 2 500 Kč       |                   |
| 130 - 159 m <sup>2</sup>   |                |                              | 1 600 Kč                     | 2 100 Kč                    | 2 400 Kč       |                   |
| 160 - 199 m <sup>2</sup>   |                |                              | 1 500 Kč                     | 2 000 Kč                    | 2 300 Kč       |                   |
| nad 200 m <sup>2</sup>   |                |                              | 1 400 Kč                     | 1 900 Kč                    | 2 200 Kč       |                   |
| na hlavním koridoru (od 60 m <sup>2</sup> )                        |                | příplatek 20 %               | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |                |                   |
| rohová   |                | příplatek 30 %               | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |                |                   |
| tvář U (od 60 m <sup>2</sup> )                                     |                | příplatek 40 %               | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |                |                   |
| ostrovní (od 80 m <sup>2</sup> )                                   |                | příplatek 50 %               | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |                |                   |
| <b>Registrační poplatek</b>  |                |                              |                              |                             |                | 3 500 Kč          |
| <b>Registrační poplatek za spoluvystavovatele</b>                  |                |                              | à 3 500 Kč                   |                             |                |                   |
| <b>Povinné pojištění vystavovatele</b>                             |                |                              |                              |                             |                | 800 Kč            |
| <b>celkem</b>  |                |                              |                              |                             |                |                   |
| požadovaná výška stánku nad 3 m                                    |                | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/>  |                             | výška:         | m                 |
| zatížení stánku nad 1000 kg/m <sup>2</sup>                         |                | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/>  |                             | zatížení:      | kg/m <sup>2</sup> |
| <b>jiné požadavky pro návoz, provoz a odvoz exponátů - strojů:</b> |                |                              |                              |                             |                |                   |

Vystavovatel je povinen si zajistit realizaci zadní stěny své expozice.

Po obdržení Závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu na plochu a po její úhradě rastr veletrhu s vyznačením umístění Vaší plochy.

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Obchodními podmínkami ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu FOR INDUSTRY 2009, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti.

\_\_\_\_\_ místo, datum

\_\_\_\_\_ razítko, podpis statutárního zástupce



ABF, a.s. Václavské náměstí 29, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 891 262, 264-6, fax: +420 222 891 191, +420 222 891 199  
www.forindustry.cz, www.abf.cz, e-mail: forindustry@abf.cz, IČ: 63080575 DIČ: CZ63080575

**Článek 1. - Účast vystavovatelů na veletrhu a přidělení ploch**

Základní podmínkou účasti na veletrhu je doručení řádně vyplněné Závazné přihlášky v termínu určeném uzávěrkou Závazných přihlášek. Po jejím obdržení zašle ABF, a.s. vystavovateli potvrzení o jejím přijetí a zálohovou fakturu za objednanou výstavní plochu, registrační poplatek a technické služby. Její úhrada je podmínkou pro předání výstavní plochy, či realizaci objednaných technických služeb. Konečná faktura s odečtením záloh bude zaslána až po ukončení veletrhu.

**ABF si vyhrazuje právo na zmenšení objednané plochy, na změnu jejího tvaru a umístění - objednávka účastí je i v tomto případě pro vystavovatele závazná.**

Zálohová faktura za objednané služby bude zaslána před zahájením veletrhu a její úhrada bude podmínkou pro zahájení montáže expozice. Konečná faktura, spolu s DPH a odečtením záloh, bude zaslána až po ukončení veletrhu.

Pokud není potvrzená plocha z důvodů zaviněných organizátorem veletrhu vystavovateli k dispozici, má vystavovatel nárok na vrácení uhrazeného nájemného. Požadavky na úhradu případných škod vzniklých vystavovateli z tohoto důvodu organizátor neakceptuje a neuhradí.

**Článek 2. - Platební podmínky**

*Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.*

**2.1. V základní ceně nájmu a registračním poplatku je zahrnuto:**

- nájemné za plochu po dobu montáže, průběhu veletrhu a demontáže
- zařazení do Katalogu veletrhu v rozsahu údajů vyznačených v Objednávce záznamu do Katalogu (viz strana 2)
- zařazení do orientačního systému veletrhu
- pět vystavovatelských průkazů pro firmy s objednanou plochou do 30 m<sup>2</sup>
- jeden vystavovatelský průkaz za každých započatých 10 m<sup>2</sup> přesahujících plochu 30 m<sup>2</sup>
- montážní / demontážní průkazy pro realizační týmy
- karty pro volné vjezdy do areálu v průběhu montáže a demontáže (při montáži a demontáži je omezená doba stání v areálu - vjezdové karty jsou poskytovány na kauci)
- Katalog veletrhu tištěný

**2.2. V základní ceně nájmu a registračním poplatku není zahrnuto:**

- obvodové stěny stánku ani jeho jiné vybavení, ani stěny sousedních stánků
- Za každou další firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (předvedením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem apod.) je vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele. Firma takto řádně zaregistrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v Katalogu veletrhu. **V případě porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele ve dvojnásobné výši v průběhu veletrhu.**

- další záznamy o firmě - tj. pobočky, divize, obchodní zastoupení apod.

**2.3. Stornopodmínky**

50 % celkové fakturované částky při zrušení Závazné přihlášky v termínu do 30. 11. 2008

100 % celkové fakturované částky při zrušení Závazné přihlášky v termínu od 1. 12. 2008 do zahájení veletrhu

**2.4. Registrační poplatky propadají v plné výši bez ohledu na termín zrušení Závazné přihlášky.****2.5. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.****Článek 3. - Výstavní plocha****3.1. ABF pronajímá:**

- krytou výstavní plochu bez zařízení, s možností přivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu a úklidu na základě objednávky.

**3.2. Pokud si vystavovatel sám nezajistí stánek nebo si jeho realizaci neobjedná u ABF, bude mít k dispozici pouze neohrazenou objednanou výstavní plochu.**

- Architektonická koncepce ve výstavních pavilonech počítá s realizací klasického pravoúhlého výstavního rastru, v němž budou k dispozici plochy pro expozice:
- řadové, s volnou čelní stranou
  - rohové, se dvěma stranami otevřenými - obchodními
  - ve tvaru U (čelní), se třemi stranami otevřenými - obchodními
  - ostrovní, s volnými všemi čtyřmi stranami

**Článek 4. - Bezpečnost**

Vystavovatel nesmí ve své expozici ani na území výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé a radioaktivní látky, výbušniny, kyseliny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky. Vystavovatel je povinen dodržovat platné technické, požární a bezpečnostní předpisy. ABF nezodpovídá na výstavišti vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, zboží, obalů, balicích materiálů bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu veletrhu.

**Článek 5. - Pojištění**

Od roku 2006 se sjednává pojištění expozic v průběhu veletrhů automaticky v rámci služeb poskytovaných ABF, a.s. **za jednotnou výhodnou cenu 800 Kč (bez DPH).**

Pojištění platí po celou dobu veletrhů, včetně montáže a demontáže.

Informace o rozsahu sjednaného pojištění:

- Pojištění věcných škod – v nejnižším možném rozsahu, limit pojistného plnění 5 milionů Kč, spoluúčast 5000 Kč
- Pojištění rizika odcizení (krádež, loupež), limit pojistného plnění 1 milion Kč, spoluúčast 5000 Kč
- Pojištění prosté krádeže, limit pojistného plnění 100000 Kč, spoluúčast 5000 Kč
- Pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví třetích osob, limit pojistného plnění 1 milion Kč, spoluúčast 1000 Kč

Pojistné podmínky vztahující se ke sjednaným druhům pojištění:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku VPPM 1/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/05
- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za škodu DPPVY2 MP 1/05

**Článek 6. - Technicko-požární předpisy, energetické předpisy a směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace**

Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži je ve všech krytých prostorech areálu **zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.**

Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhů a demontáže obecně závazné právní předpisy České republiky a technické normy pro výše uvedené oblasti včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární předpisy platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby a pracovníků ABF. Prozatímní el. zařízení musí být v souladu s ČSN 341090 a musí vyhovovat všem ostatním platným elektrotechnickým předpisům. Elektroinstalační práce může provádět pouze firma s platným oprávněním k této činnosti tj. „Osvědčení o způsobilosti dle zákona č. 174/1968 Sb., § 4 písmeno f a § 3 odst. 2 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb.“.

**Článek 7. - Základní podmínky realizace stánku**

Stavba stánku je nabízena a realizována ABF. Vystavovatel, který nevyužije této nabídky a stavbu stánku si zajišťuje sám nebo přes svoji agenturu, je povinen předložit půdorys a čelní pohled stánku s vyznačením výškových dominant a zakótováním umístění přívodu elektřiny, vody a odpadu ke schválení ABF nejpozději do 20. 3. 2009. Vystavovatel je povinen dodržovat rastr výstavní plochy, tzn. ničím půdorysně nepřesahovat vyměřenou plochu a to ani v případě vysunutých výškových dominant (Pozor! - venkovní stánky většinou přesahují střechou svůj půdorys).

Vystavovatel je povinen opustit výstavní plochu po demontáži ve stavu v jakém byla před zahájením montáže. Jakékoli zničení, nadměrné znečištění aj., je vystavovatel povinen uhradit dle skutečně vzniklých nákladů při odstraňování škod (znečištění).

**Článek 8. - Závěrečné ustanovení**

Veškeré požadavky a změny ze strany vystavovatele je nutné po předchozí dohodě s organizátorem zaslat písemně do Veletržní správy ABF. Veškeré stížnosti ze strany vystavovatele vůči ABF po dobu montáže a průběhu veletrhu musí být předloženy písemně řediteli Veletržní správy ABF nebo pověřenému zástupci do konce výstavy, po dobu demontáže do jejího skončení.

Jakékoli další nároky ze strany vystavovatele vůči ABF mohou být uplatněny písemně do 2 týdnů po skončení veletrhu. Všechny nároky vystavovatelů zanikají uplynutím 6 měsíců po skončení veletrhu.

**Článek 9. - Termín přihlášek a objednávek**

Závaznou přihlášku k účasti, Závaznou objednávku technických služeb, Objednávku registrace dalších firem - spoluvystavovatelů a Objednávku záznamu do Katalogu je nutno zaslat na adresu ABF, a.s., Veletržní správa, Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1 **do stanovených termínů uzávěrek v přihláškové dokumentaci.** Doporučujeme zasílat veškerou korespondenci **doporučeně.**

# FOR INDUSTRY

2

Na [www.forindustry.cz/prihl/](http://www.forindustry.cz/prihl/) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

## V ceně registračního poplatku

Název firmy \_\_\_\_\_ stát \_\_\_\_\_

Adresa: ulice \_\_\_\_\_ město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_

telefon vč. předvolby \_\_\_\_\_ fax vč. předvolby \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ internet (www) \_\_\_\_\_

Charakteristika vystavovaných exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 úhozů):

Prosím, uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad):

Nomenklatury (uveďte kódy vašich oborů činnosti dle seznamu nomenklatury):

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FOR INDUSTRY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Výše uvedené údaje budou uvedeny v Katalogu veletrhu a informačním systému přesně dle Vašeho vyplnění. Název firmy uveďte přesně tak, jak má být uveden v Katalogu. Začáteční písmeno musí odpovídat písmenu, pod kterým má být firma zařazena. Text podléhá formální úpravě Veletržní správy ABF.

Žádáme, aby v Katalogu veletrhu byly u záznamu naší firmy uvedeny následující kontaktní adresy (bez dalšího popisu) našich poboček, (divizí, obchodních zastoupení apod.), přičemž za každou adresu uhradíme poplatek ve výši 500 Kč (+ DPH).

počet dalších adres do Katalogu \_\_\_\_\_ (při vyšším počtu, prosím, okopírujte tento formulář)

Název pobočky \_\_\_\_\_

Adresa: ulice \_\_\_\_\_ město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ stát \_\_\_\_\_

telefon vč. předvolby \_\_\_\_\_ fax vč. předvolby \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ internet (www) \_\_\_\_\_

**Logo:** přiřazení firemního loga k údajům o vystavovateli / spoluvystavovateli: čb o velikosti 4 cm<sup>2</sup> = 500 Kč (+ DPH).

ANO

NE

počet log

ks

název / názvy slovy

**Způsob dodání loga:** e-mailem: [forindustry@abf.cz](mailto:forindustry@abf.cz)

Loga zasílejte ve formátech pro PC (CorelDraw 8-11 nebo Adobe Illustrator 8-10, TIF, JPG, EPS, PDF, písma převedte do křivek, rozlišení 300dpi, CMYK - ne MS Word!!) **do 10. března 2009.**

místo, datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
razítko, podpis

**Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.**



Hlavní vystavovatel \_\_\_\_\_

Prohlašujeme, že v rámci naší expozice budou prezentovány tyto další firmy (naši spoluvystavovatelé), za něž uhradíme registrační poplatek ve výši 3500 Kč (+ DPH) za firmu a žádáme o jejich zařazení do Katalogu veletrhu.

Počet spoluvystavujících firem \_\_\_\_\_ (při vyšším počtu, prosím, okopírujte tento formulář)

### Spoluvystavovatel

Název firmy \_\_\_\_\_

Adresa: ulice \_\_\_\_\_ město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ stát \_\_\_\_\_

telefon vč. předvolby \_\_\_\_\_ fax vč. předvolby \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ internet (www) \_\_\_\_\_

Charakteristika vystavovaných exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 úhozů):

Prosím, uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad):

Nomenklatury (uveďte kódy vašich oborů činnosti dle seznamu nomenklatury):

FOR INDUSTRY

Kontaktní osoba \_\_\_\_\_ telefon vč. předvolby \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ mobilní telefon \_\_\_\_\_ IČ \_\_\_\_\_


Výše uvedené údaje budou uvedeny v Katalogu veletrhu a informačním systému přesně dle Vašeho vyplnění. Název firmy uveďte přesně tak, jak má být uveden v Katalogu. Začáteční písmeno musí odpovídat písmenu, pod kterým má být firma zařazena. Text pro Katalog podléhá formální úpravě Veletržní správy ABF.

## Objednávka celostránkové inzerce Uzávěrka inzerce je 27. února 2009

### Celostránková inzerce:

|  |           |                              |                             |
|--|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| Černobílá inzerce uvnitř katalogu          | 4 000 Kč  | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |
| Barevná inzerce uvnitř katalogu            | 10 000 Kč | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |
| Barevná inzerce - 2. nebo 3. strana obálky | 20 000 Kč | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |
| Barevná inzerce - zadní strana katalogu    | 30 000 Kč | ANO <input type="checkbox"/> | NE <input type="checkbox"/> |

Uvedené ceny jsou bez litografické úpravy.  
Inzeráty nám zasílejte na e-mail [forindustry@abf.cz](mailto:forindustry@abf.cz) ve formátech pro PC (CorelDraw 8-11 nebo Adobe Illustrator 8-10, TIF, JPG, EPS, PDF, písma převedte do křivek, rozlišení 300dpi, CMYK - ne MS Word!!) **do 27. února 2009.**  
**Uvedené ceny jsou bez DPH.**



Text umístit alespoň 15 mm od okrajů stránky (lepená vazba).

**Prosíme o dodržení uvedených rozměrů, vyvarujete se tak nežádoucímu výsledku při tisku Vaší inzerce!**

místo, datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
razítka, podpis

**Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.**

Obchodní jméno firmy \_\_\_\_\_

Všechny neoznačené služby budou automaticky považovány za **NEOBJEDNANÉ**.

Na [www.forindustry.cz/prihl/](http://www.forindustry.cz/prihl/) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

**Přívod 230 V - L + N + PE**

do 2 kW - 1 zásuvka  
4000 Kč

do 3 kW - 1 zásuvka  
5300 Kč

do 5 kW - 2 zásuvky  
6200 Kč

do 6 kW - 2 zásuvky  
6900 Kč

**Přívod 400 V - 3L + N + PE**

do 9 kW - zás. 16 A  
8900 Kč

do 15 kW - zás. 32 A  
12 500 Kč

do 21 kW - zás. 32 A  
16 200 Kč

do 40 kW - zás. 63 A  
29 700 Kč

**Elektrorozvaděč 400V/16A**

pro přívod do 9 kW  
950 Kč

**Elektrorozvaděč 400V/32A**

pro přívod 15 - 21 kW  
1500 Kč

**Lednicový okruh - 1000 Kč**

(cena nezahrnuje příkon el. energie)

počet okruhů \_\_\_\_\_

Vyšší příkony el. energie po individuálním projednání. Za revizi elektro ručí firma, která realizuje stánek.

**Objednávka telefonu**

(cena nezahrnuje hovorné)

počet přípojek \_\_\_\_\_ à 3500 Kč

**Připojení na Internet**

počet připojení \_\_\_\_\_ à 3500 Kč

**Objednávka úklidu celé plochy objednané expozice**

denní úklid

počet m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ à 20 Kč/ m<sup>2</sup>/den

**Objednávka přívodu a odpadu vody**

(cena nezahrnuje zapůjčení dřezu)

počet přípojek \_\_\_\_\_ à 5600 Kč

**Tlakový přívod vody k exponátu**

počet přípojek \_\_\_\_\_ à 3900 Kč

**Stabilní odpad vody k exponátu**

počet přípojek \_\_\_\_\_ à 3000 Kč

**Přívod stlačeného vzduchu 6 bar k 1 expozici**

7500 Kč

**Rozbočení stlačeného vzduchu na expozici k dalším exponátům**

počet rozboček \_\_\_\_\_ à 3500 Kč

zabezpečení konstantního tlaku na jednotlivé odbočky \_\_\_\_\_ à 1000 Kč

Prosíme uveďte:

1. U každého připojeného zařízení

a) požadovaný nejnižší tlak na přívodu k expozici \_\_\_\_\_

b) objemové množství v m<sup>3</sup> nebo litr / s., min., hod. na přívodu k expozici \_\_\_\_\_

c) zakončení přívodu stlačeného vzduchu (závitem v palcích, nebo standardní rychlospojkou) na expozici \_\_\_\_\_

2. U standardních připojení 6 bar přívody (DN 16 - DN 20).

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými podmínkami ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu FOR INDUSTRY 2009, které jsou nedílnou součástí této Závazné objednávky. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti.

místo, datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
razítko, podpis

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.



## Článek 1. - Časové údaje

|  |                      |                        |  |
|--|----------------------|------------------------|--|
| Veletrh bude probíhat od 15. dubna 2009 do 17. dubna 2009. |                      |                        |  |
| Montáž expozic:  | 9. - 10. 4. 2009     | od 8.00 do 20.00 hod.  |  |
|  | 14. 4. 2009          | od 8.00 do 22.00 hod.  |  |
| Demontáž expozic:  | 17. 4. 2009          | od 17.00 do 24.00 hod. |  |
|  | 18. 4. 2009          | od 8.00 do 16.00 hod.  |  |
| Pro veřejnost bude veletrh otevřen:                        | 15. 4. - 17. 4. 2009 | od 9.00 do 17.00 hod.  |  |

Příprava expozic s těžkými, objemnými a náročnými exponáty bude individuálně konzultována.

## Článek 2. - Výstavní plocha

ABF pronajímá:

- krytou výstavní plochu bez zařízení, s možností přivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu, internetu a úklidu na základě objednávky vystavovatele. Minimální hloubka expozice je 3 m. V případě objednávky montistánku pro venkovní plochu je minimální výstavní plocha 9 m<sup>2</sup>.

### Výška hal, zatížení podlah

umožňuje u omezeného počtu expozic realizaci dvoupodlažních stánků, stejně jako výškových dominant. Využitelná výška se pohybuje od 3,0 do 8,0 m v závislosti na umístění stánku k podélné ose haly. Maximální výška exponátů pro transport do haly je 3 m. Maximální únosnost podlahy je 1500 kg/m<sup>2</sup>.

## Článek 3. - Technické služby

Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit přívod elektriny, přivedení vody s odpadem, přivedení telefonu, internetu a úklidu. **Přívody elektro, vody, odpadu, internetu a telefonu jsou vyvedeny z podlahových kanálů, jejichž umístění bude vyznačeno na rastru s umístění expozice vystavovatele.**

**Zálohovou fakturu za objednané technické služby zašle ABF vystavovateli před zahájením výstavy a její úhrada bude podmínkou pro zahájení montáže expozice. Konečnou fakturu, spolu s DPH a odečtením záloh zašle ABF vystavovateli až po ukončení veletrhu.**

### - Objednávka el. energie

U stánků, jež nejsou objednané u ABF, je vystavovatel povinen mít vlastní rozvaděč - upravený na 5-ti vodičový rozvod, resp. napětovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230V/16A - L + N + PE, trojfázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou kulatou vidlicí 400V/32A - 3L + N + PE. Připojení větších příkonů po dohodě s ABF. Elektrozařízení vystavovatelů, které nemá oddělený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojitě izolace nebo vedení neodpovídá průřezem, nebude z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z důvodů požárního připojení. Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánek 230 V, nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže a demontáže (maximální odběr 2 kW/230V pro elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu výstavy pronájem příslušného dílu halového rozvaděče, spotřebu el. energie a elektrovizit. Vlastní přívod na stánek představuje instalaci 1 až 2 zásuvek - 230V (bez rozvodu po stánku), nebo 1 zásuvku 400V, případně kombinaci 230 i 400 V.

Vystavovatelem požadovaný příkon na stánek musí zahrnovat součet všech příkonů elektrospotřebičů v expozici tj. osvětlení, vařič, kávovar, várná konvice, průtokový ohříváč vody, počítač, televizor a video, exponáty atd. Pro přesnější objednávku uvádíme následující příklady: osvětlení stánku 9 m<sup>2</sup> cca 0,5 kW, kuchyňský komplet cca 3,5 kW, kávovar /překapávací/ cca 0,8 - 1,2 kW, rychlovarná konvice cca 2 kW, dvouplošný vařič cca 2 kW. Tyto příkony jsou pouze orientační - vždy záleží na konkrétním připojeném spotřebiči.

**Za revizi elektro ručí firma, která realizuje stánek.** Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena.

**POZOR!** V případě, že budete ve stánku užívat lednici, doporučujeme objednat zvlášť lednicový okruh, který nebude v noci vypínán. V ceně lednicového okruhu není zahrnut příkon el. energie. Tento je nutno zahrnout (přičíst) do objednávky celkového příkonu el. energie.

### - Objednávka vody a odpadu

Připojení dřezu, tj. běžné baterie k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4" hadicí je obsaženo v ceně „přívodu a odpadu vody“. **V ceně přívodu vody a odpadu není zahrnuto zapůjčení dřezu.** Při rozsáhlejší práci instalatéra nad rámec připojení dřezu v ceně bude účtováno Kč 360,-/hod. (počítá se každá započatá hodina). Úhrada této služby je splatná v hotovosti v pokladně Veletržní správy.

**Denní úklid** zahrnuje jednou denně luxování koberce stánku vystavovatele a vynášení odpadkového koše po skončení výstavního dne, tj. ve večerních, případně na základě zvláštního požadavku vystavovatele v ranních hodinách před otevřením výstavy. Jakékoliv dodatečné požadavky nad uvedený rámec budou vystavovateli účtovány zvlášť.

### - Připojení k internetu

Připojení je realizováno přípojkou k místní síti ETHERNET 10/100MB. Vystavovatelské PC musí být vybaveno síťovou kartou ETHERNET 10/100MB s možností připojení konektoru RJ-45. Pro připojení do sítě je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. Přidělení pevných adres je ve výjimečných případech za příplatek a po předeslé dohodě s technikem ABF, a.s. možné. Vystavovatel neplatí žádné další telekomunikační poplatky. Vystavovatel odpovídá za ochranu připojeného zařízení proti virům, spyware, adware a dalším škodlivým programům. V případě nakažení připojeného vystavovatelova zařízení je organizátor oprávněn přípojkou odpojit bez náhrady až do odstranění škodlivých programů.

### Další služby

ABF zajišťuje bezplatně pracovní osvětlení, požární a zdravotní službu, protokol veletrhu, za úhradu běžný úklid expozic, květinový servis, expediční a celní službu, pojišťovací službu, poštovní servis, telefonní a faxové centrum pro vystavovatele, tiskové středisko a business centrum, hostesky a tlumočnice, propagační a fotografické služby, výrobu grafiky, aranžerské služby, ubytovací a stravovací služby.

## Článek 4. - Výstavba stánku

Na samostatnou objednávku zajišťuje ABF výstavbu stánku na kryté i venkovní ploše.

a/ K dispozici jsou typové stánky pro krytou plochu v systému OCTANORM - o rozměrech: 3x3, 3x4, 3x5, 3x6, 4x4, 4x5, 4x6, a 5x5 metrů. Tyto stánky obsahují: obvodové stěny z bílých panelů a příčky skládek

- stropní rastr
- koberec - šedý
- límeček pro označení expozice - výška 30 cm (dle délky čelní strany)
- u stánku 9 m<sup>2</sup> skládek 1 x 1 m s regálem a dveřmi

- od 12 m<sup>2</sup> skládek 1 x 2 m s regálem a dveřmi
- od 18 m<sup>2</sup> skládek 2 x 2 m s regálem a dveřmi
- 1 stropní svítidlo ve skládce (bez přívodu el. energie)
- 2 - 6 bodových svítidel dle velikosti stánku (bez přívodu el. energie)
- 2 elektrozásuvky 230 V (bez přívodu el. energie)

**- POZOR! Odběr el. energie typových stánků nutno objednat zvlášť!**

Vybavení typových stánků mobiliářem je možné objednat.

b/ ABF dále nabízí stavbu individuálně řešených stánků pro krytou plochu podle speciálních požadavků vystavovatele vč. vybavení mobiliářem.

## Článek 5. - Technickoprovozní podmínky

- Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat ostatní expozice.  
- Obrys výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrys vystavovatelem pronajaté výstavní plochy ani nad úroveň stropní konstrukce stánku.

Případný přesah límece či poutače stánku do uličky je povoleno po předběžném schválení ABF za předpokladu minimální výšky spodní hrany 3 m a bude zpoplatňován částkou 1 000,- Kč/m<sup>2</sup> za každý započatý m<sup>2</sup> průmětu do půdorysu.

- Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor jakýmkoliv dopravním mechanismem a automobilům vystavovatelů. V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

- Ve všech krytých výstavních prostorách je **kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázáno**, nedodržení tohoto zákazu bude postihováno blokovou pokutou na místě.  
- Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě.

- Na konstrukci hal je **zakázáno** věšení jakýchkoliv poutačů a vlajek vystavovatelů, mimo případů předběžně projednaných s ABF za stanovený poplatek 5000 Kč.

- **V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádkarton, obkladové materiály, dřevotříška, ev. jiné).**

- Stánek se nesmí žádnou svou částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavních hal.  
- Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od střechy haly.

### - Technologie lepení koberců ve výstavních halách.

Pro položení koberců do expozic v halách č. 1 až č. 7 je nutné dodržet následující postup: **Na betonovou podlahu nejprve přilepit maskovací - papírovou pásku a následně libovolnou oboustrannou koberecovou pásku.** Maskovací pásku možno zakoupit přímo v areálu. Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou a čistou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození a znečištění výstavní plochy je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.  
- Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevků je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespolečné látky je vystavovatel, nebo jím pověřená firma, povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.

- Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřipustné z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů, včetně jejich odvozu a zpětného dodání na stánek je možno objednat u smluvní specifice ABF.

- **V průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, akustických, hudebních, tanečních a jiných produkcí po dobu max. 8 minut jedenkrát za hodinu pouze za předpokladu, že provozem těchto prostředků nebudou rušeni ostatní vystavovatelé. V případě nedodržení těchto podmínek bude vystavovatel pokutován částkou Kč 5 000,- a při opakovaném porušení zákazem provozu všech produkcí. Případné poplatky při provozování hudební produkce na stáncích nebo při jiné prezentaci na veletrhu si zajišťují přímo vystavovatelé.**

- Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předváděné exponáty musí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou.

- **Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Respektujte proto pokyny pracovníků ABF a bezpečnostní služby.**

- Vystavovatel, který si stavbu stánku zajišťuje vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační agentury, je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí koberecové pásy na vlastní náklady. V případě poškození výstavní plochy (vrtáním, řezáním, prolomením, nadměrným znečištěním apod.) je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

- **Vystavovatel (resp. jím pověřená firma) nesmí demontovat expozici před ukončením akce.**

- V případě nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována sankce ve výši 5 000,- Kč/m<sup>2</sup> neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena ABF na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.

- Umísťování billboardů, poutačů, transparentů, jakož i rozdávání tiskových a jiných materiálů mimo expozice vystavovatele je povoleno pouze za úplaty po předběžném písemném projednání a odsouhlasení s ABF.

- Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby a vybavení stánků, požadované vystavovatelem dodatečně po termínu zahájení montáže budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Tyto dodatečné objednávky prací a služeb může ABF zatížit přírůžkou až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti.

## Článek 6. - Předání podkladů pro realizaci technických přípojek a stánků

Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku objednávají u ABF, zašlou své objednávky do data uvedeného v příložkové dokumentaci. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační agentury, zašlou ABF do data **20. 3. 2009 ke schválení závazný projekt stánku** (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním všech výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy **se zakótováním umístění přívodu elektro, vody a odpadu.** V případě, že vystavovatel nezašle ABF příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a možných dalších finančních nákladů spojených s přemístěním přívodu elektro, vody a odpadu.

## FOR INDUSTRY

4

Firma \_\_\_\_\_ stánek č. \_\_\_\_\_

Objednáváme závazně základní stavbu individuálně řešeného stánku o rozměrech \_\_\_\_\_ m x \_\_\_\_\_ m dle skici.  
 Základní stavba obsahuje: 2 - 3 obvodové stěny, stropní rastr, límec výšky 30 cm na čelní straně - **možnost individuální objednávky napsu na forindustry@abf.cz**

Cena základní stavby je **800 Kč/m<sup>2</sup>**.

Nad rozsah základní stavby objednáme tyto další prvky stavebnicového systému viz str. 4a


V případě, že požadujete vybavení mobiliářem, vyplňte objednávkový formulář viz str. 4a. Všechny ceny jsou bez DPH.

\_\_\_\_\_ místo, datum

\_\_\_\_\_ razítko, podpis statutárního zástupce

## Skica půdorysu Vašeho stánku

V tomto rastru zakreslete svoji představu o půdorysu stánku. Pro zobrazení umístění jednotlivých stavebních prvků a vybavení použijte orientačně grafických značek uvedených v dolní části této stránky.



Firma \_\_\_\_\_ stánek č. \_\_\_\_\_

| Počet | Položka   | (orientační rozměry: šířka x hloubka x výška)                                   | Půjčovní KČ          |
|-------|---|---|----------------------|
|       | Bílý stěnový panel  | 50 x 250 cm/obvodové stěny stánku   | 220                  |
|       | Bílý stěnový panel  | 100 x 250 cm/obvodové stěny stánku  | 250                  |
|       | Prosklená stěna   | 100 x 250 cm  | 430                  |
|       | Samostojný panel  | 100 x 250 cm (s podstavcem 100x50x50 cm a límcem)                               | 950                  |
|       | Podhled s osvětlením  | 1m <sup>2</sup>   | 300                  |
|       | Podhled textilní  | 1m <sup>2</sup>   | 70                   |
|       | Stropní rastr bez podhledů  | 100 x 100 cm  | 270                  |
|       | Atika (límeč) na firemní nápis  | výška 30 cm Kč/1bm  | 70                   |
|       | Uzamykatelné dveře křídlové   |   | 1 250                |
|       | Uzamykatelné dveře shrnovací  |   | 1 000                |
|       | Koberec vč. položení - pronájem, šedý   |   | 170 / m <sup>2</sup> |
|       | Koberec vč. položení - pronájem, barva (uveďte):  |   | 200 / m <sup>2</sup> |
|       | Vitrína prosklená s osvětlením (2 skl. police)  | 50 x 50 x 250 cm  | 1 000                |
|       | Vitrína prosklená s osvětlením (2 skl. police)  | 100 x 50 x 250 cm   | 1 250                |
|       | Vitrína prosklená s osvětlením (2 skl. police)  | 100 x 100 x 250 cm  | 1 530                |
|       | Pultová vitrína   | 50 x 50 x 80 cm   | 800                  |
|       | Pultová vitrína   | 100 x 50 x 80 cm  | 950                  |
|       | Výstavní pult s jednou policí   | 50 x 50 x 88 cm <input type="checkbox"/> nebo 110 cm <input type="checkbox"/>   | 400                  |
|       | Výstavní pult s jednou policí   | 100 x 50 x 88 cm <input type="checkbox"/> nebo 110 cm <input type="checkbox"/>  | 450                  |
|       | Výstavní pult s jednou policí   | 100 x 100 x 88 cm <input type="checkbox"/> nebo 110 cm <input type="checkbox"/> | 500                  |
|       | Regál policový (montován do stánku) - pětipolicový                                      | 100 x 50 x 200 cm   | 550                  |
|       | Sklopná police  | 100 x 30 cm   | 150                  |
|       | Obdélníkový stůl  | 70 (80) x 120 x 75 cm   | 300                  |
|       | Čtvercový stůl  | 70 (80) x 70 (80) x 75 cm   | 300                  |
|       | Kulatý stůl   | Průměr 60, výška 75 cm  | 300                  |
|       | Kulatý stůl   | Průměr 80, výška 75 cm  | 300                  |
|       | Barový stůl   | Průměr 60, výška 110 cm   | 300                  |
|       | Židle kovová čalouněná  |   | 150                  |
|       | Židle barová  |   | 230                  |
|       | Věšák stojanový   |   | 90                   |
|       | Věšák stěnový   |   | 170                  |
|       | Stojan na prospekty   |   | 250                  |
|       | Odpadkový koš   |   | 50                   |
|       | Uzamykatelná skříňka  | 80 x 40 x 80 cm   | 400                  |
|       | Plazmová obrazovka (úhlopříčka 107 cm)  |   | 7 500                |
|       | Chladnička 170 l  |   | 900                  |
|       | Kuchyňský regál (samostojný)  |   | 380                  |
|       | Kuchyňská skříňka s dřezem a ohříváčem vody   |   | 1 400                |
|       | Varná konvice (příkon 2kW)  |   | 160                  |
|       | Kávovar (příkon 1,5kW)  |   | 160                  |
|       | Varič (příkon 2kW)  |   | 150                  |
|       | Gastrosada pro 4 osoby (sklenice na pivo, víno, nealko, šálek a podšálek, kávové lžice) |   | 350                  |
|       | Gastrosada pro 6 osob (sklenice na pivo, víno, nealko, šálek a podšálek, kávové lžice)  |   | 650                  |
|       | Gastrosada pro 10 osob (sklenice na pivo, víno, nealko, šálek a podšálek, kávové lžice) |   | 1000                 |
|       | Bodové světlo včetně žárovky  | 60 - 100W   | 110                  |
|       | Halogenový reflektor  | 300W  | 150                  |
|       | Trojzásuvka - rozvod elektrické energie po stánku                                       |   | 70                   |

Všechny ceny jsou bez DPH.

\_\_\_\_\_ místo, datum

\_\_\_\_\_ razítko, podpis statutárního zástupce

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

Na www.forindustry.cz/prihl/ můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

## FOR INDUSTRY

5

Na [www.forindustry.cz/prihl/](http://www.forindustry.cz/prihl/) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

Firma \_\_\_\_\_

stánek č. \_\_\_\_\_

**Objednávka typových stánků pro krytou plochu**

Typové stánky obsahují:

- obvodové stěny z bílých panelů a příčky skládek
- stropní rastr
- koberec - šedý
- límec pro označení expozice - výška 30 cm (dle délky čelní strany)
- 2 - 6 bodových svítidel dle velikosti stánku (bez přívodu el. energie)
- 2 elektrozásuvky 230 V (bez přívodu el. energie)
- u stánku 9 m<sup>2</sup> skládek 1 x 1 m s regálem a dveřmi
- od 12 m<sup>2</sup> skládek 1 x 2 m s regálem, dveřmi a 1 stropním svítidlem (bez přívodu el. energie)
- od 18 m<sup>2</sup> skládek 2 x 2 m s regálem, dveřmi a 1 stropním svítidlem (bez přívodu el. energie)

Půdorysy typových stánků jsou uvedeny na zadní straně tohoto listu.

**Základní stavební vybavení typových stánků nelze měnit ani doplňovat, je však možno objednat mobiliář a další vybavení.**

Objednáváme závazně realizaci typového stánku (typ stánku označte křížkem):

Velikosti a ceny typových stánků

|                                |         |      |           |
|--------------------------------|---------|------|-----------|
| <input type="checkbox"/> typ A | 3 x 3 m | cena | 7 500 Kč  |
| <input type="checkbox"/> typ B | 3 x 4 m | cena | 10 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> typ C | 3 x 5 m | cena | 12 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> typ D | 4 x 4 m | cena | 13 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> typ E | 5 x 5 m | cena | 20 600 Kč |
| <input type="checkbox"/> typ F | 4 x 6 m | cena | 20 200 Kč |
| <input type="checkbox"/> typ G | 4 x 5 m | cena | 16 400 Kč |
| <input type="checkbox"/> typ H | 3 x 6 m | cena | 15 200 Kč |

V případě, že požadujete mobiliář a další vybavení, vyplňte objednávkový formulář viz str. 4a. Všechny ceny jsou bez DPH.

**Grafické práce**

Logo firmy na límec

 ANO NE počet log \_\_\_\_\_ ks

Název firmy na límec

 ANO NE

Grafika na stěnový panel

 ANO NESpecifikaci a podklady zašlete na [forindustry@abf.cz](mailto:forindustry@abf.cz). Na základě rozsahu grafických prací bude zkalkulována jejich cena.\_\_\_\_\_  
místo, datum\_\_\_\_\_  
razítko, podpis statutárního zástupce**Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.**

# FOR INDUSTRY


5a

Typové stánky obsahují:


- obvodové stěny z bílých panelů a příčky skládků ● stropní rastr ● koberec - šedý ● límec pro označení expozice - na čelní straně - výška 30 cm - možnost individuální objednávky nápisu na [forindustry@abf.cz](mailto:forindustry@abf.cz) ● 2 - 6 bodových svítidel (bez přívodu el. energie) dle velikosti stánku ● 2 elektrické zásuvky 230 V (bez přívodu el. energie) ● u stánku 9 m<sup>2</sup> skládek 1 x 1 m s regálem a dveřmi ● od 12 m<sup>2</sup> skládek 1 x 2 m s regálem, dveřmi a 1 stropním svítidlem (bez přívodu el. energie) ● od 18 m<sup>2</sup> skládek 2 x 2 m s regálem, dveřmi a 1 stropním svítidlem (bez přívodu el. energie)

● Cena stánku nezahrnuje vybavení mobiliářem.


typ A




typ E




typ B




typ F




typ C




typ G



typ D



typ H



--- límec

—( el. zásuvka



policový regál

X bodové světlo

—| světelný pohled